

ERNST PAGELS
STAUDENGÄRTNEREI
DEICHSTRASSE 4
26789 LEERT. 0491/3218

P r e i s l i s t e

H E R B S T

1 9 5 0

F r ü h j a h r

1 9 5 1

L u d w i g H e r m s

E u t i n
Plönerstr. 73

A n z u c h t

von
S c h m u c k s t a u l e n
und
Steingartenpflanzen

Bankkto.: Kreissparkasse Eutin
Postscheckkto.: Hamburg 34319

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Stadt Leer, Stadtarchiv
Digital version sponsored by:
Stadt Leer, Stadtarchiv

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

Stadtarchiv Leer

⁹
Dep. 05B - 13 42

**Wiederverkäufer
erhalten 25 % Rabatt**

N a c h t r a g

und

Druckfehler - Berichtigungen

Anemone silvestris	T	0.60
Aruncus <u>silvester</u>		0.60
Aster amellus <u>Mignon</u>		0.80
- <u>Rotfeuer</u> , fehlt !		
Astilbe Fanal		<u>0.80</u>
Aubrietia <u>deltoides</u>		
Campanula persicifolia alba		<u>0.50</u>
Dianthus Knappii, gelbe Blüten	T	0.50
<u>Dicentra spectabilis</u> Thränendes Herz		0.70
Epimedium macranthum, echt		<u>0.80</u>
Fritillaria pallidiflora	T	1.50
Gentiana septemfida	T	0.80
- sino-ornata i. Fröhjahr		1.50
Helianthemum <u>hyssopifolium</u>		
Lithospermum purpureo-coeruleum	T	0.50
Lupinus polyphyllus Downers Delight, tiefrosa		0.90
Sunset Glow, <u>zart cremerosa</u> nicht purpurrot !		0.90
Moltkia petrea	T	1.50
Origanum <u>officinatum</u>		
Phlox paniculata <u>Landhochzeit</u> , liches Lachsrosa		1.00
Senecio <u>Othello</u> , fehlt ! dafür rotlaubige, ausge- suchte Sämlingspflanzen		<u>0.60</u>
Silene Schafta	T	0.50
Veronica rupestris		<u>0.50</u>

Abkürzungsschlüssel

O	für sonnigen Standort
S	" schattigen "
St	" Steingärten
§	Teppich bildend
T	Anzucht in Töpfen

Blütenstauden und Steingarten-
pflanzenAchillea, Edelschafgarbe

1. Polsterarten, O.

- ageratifolia	o.50
- serbica	o.50
- umbellata	o.50

2. Hohe Goldgarbe

filipendulina Parkers Var..60

Aconitum, Eisenhut, O-S.

napellus bicolor	o.70
- Spark's Var.	o.70
Wilsonae, Sept.-Okt. !	o.80

Actaea alba, Christphskraut

weissbeerige Waldpflanze o.90

Adonis, Adonisröschen, O.

amurensis, März, besond. St	1.75
vernalis, April-Mai, ""	1.50

Aethionema, Steinröschen

Warley Rose, 15 cm, O, St, T o.60

Ajuga reptans atropurpurea

o.40

Alsine laricifolia, St, O.

o.50

Alyssum, Steinrich

montanum, St, O.	T o.50
saxatile, 30 cm, St, O.	T o.50
- fl. pleno	T o.60

Anaphalis margaritacea,

Silberimmortelle, O. o.50

Anchusa myosotidiflora,

Kaukasusvergissmeinnicht, S o.60

Androsace, Mannsschild, O, St.

primuloides	T o.50
Watkinsii	T o.50

Anemone, Anemone

1. Niedrige Arten

blanda scythnica, O-S.	o.50
narcissiflora, O-S.	T o.90
nemorosa alba plena, S.	o.50
- Alleni, Warmblau, S.	o.70
pulsatilla, violett, O.	T o.50
- Weissner Schwan	T. T o.60

2. Hohe Arten

japonica H. Jobert, S-O.	T o.70
- Königin Charlotte	T o.80
vitifolia	T o.60

<u>Anemonopsis macrophylla</u> ,		
sehr seltene Schattenpflz.	1.25	
<u>Antennaria</u> , Katzenpfötchen, O.		
plantaginea, §§	0.50	
dioica rubra	0.40	
<u>Aquilegia</u> , Akelei, O - S.		
coerulea hybr.	0.50	
chrysantha	0.50	
haylodgensis	0.50	
hybr. Red Star	0.60	
<u>Arabis</u> , Gänsekresse		
alpina fl.plena, O.	T 0.50	
- Rosabella, O.	T 0.50	
- Schneehaube	T 0.40	
<u>Armeria</u> , Gränelke, O.		
maritima alba	0.40	
- rosea compacta	0.40	
<u>Artemisia</u> pedemontana, O, St, T	0.50	
<u>Aruncus</u> , Geissbartspiräe, O-S	0.60	
<u>Asarum</u> , Haselwurz, SS.		
europaeum, Bodenbedeckung	0.50	
<u>Aster</u> , Aster		
1. Niedrige Sommerarten		
alpinus	0.50	
- Dunkle Schöne	0.70	
- Treue	0.70	
subcoeruleus floribundus	0.50	
2. Halbhohe Arten		
amellus Rud. Goethe	0.80	
- Hermann Löns	0.80	
- Kobold	0.80	
- Rosa von Ronsdorf	0.80	
- Rotfeuer	0.80	
- Sternkugel	0.80	
cassubicus	0.80	
dumosus, Kugelaster		
- Blue Baby	0.60	
- Countess of Dudley	0.50	
- Diana	0.60	
- Dwarf Nancy	0.50	
- Dwarf Victor	0.50	
- Ronald	0.50	
- Snowsprite	0.60	
3. Höhere- u. hohe Arten		
dumosus Blue Bouquet	0.60	
ericoides Erbkönig	0.50	
- Herbstmyrte	0.50	
- Alsterlust	0.60	
Frikartii Wunder v. Staefa	0.70	
novii-angliae		
- Barrs Pink	0.60	
- Käthe Blomfield	0.60	
- Konstanze	0.60	

Aster novii - belgii

- - Distelfink	o.60
- - Durham	o.70
- - Maide of Athens	o.60
- - Nancy Ballard	o.50
- - O k t o b e r f e s t	o.90
- - Royal Blue	o.60
- - Snow Drift	o.60
Shertii	o.50

Astilbe, Prachtspiräe, S.

Sonne nur i. feuchten Böden

Niedrige Arten

crispa, Zwergkerze	
- Däumling	o.70
sinensis pumila, Teppichbild.	o.60
simplicifolia elegans	o.70
- salmonea	o.70

Höhere Formen

Arendsii:

- Amethyst	o.60
- Brautschleier	o.80
- Fanal	o.60
- Hyacinth	o.60
- Rosa Perle	o.60
- Rubin	o.60
japonica Deutschland	o.70

Aubrietia, Blaukissen, O, St.

deloides Ashed Purple	T o.50
- Aubrey Prichard	T o.60
- Crimson Leichtlinii	T o.50
- Gloriosa	T o.60
- Moerheimi	T o.60
- Peter Barr	T o.60
tauricola	T o.50

Caltha palustris fl. plena

gefüllt blhd. Sumpfdotterbl.
nur für feuchte Lagen ! o.70

Campanula, Glockenblume

Niedrige Arten

carpathica	o.50
- alba	o.50
- Karpathenkrone	o.80
garganica, St.	T o.60
Portenschlagiana	T o.60
pusilla, St.	T o.50
turbinata	T o.60
- alba	T o.60

Höhere Arten

latifolia macrantha	o.60
- - alba	o.60
persicifolia	o.50
- alba	

Carlina caulescens, O. T o.60

Centaurea montana, O. o.50

Centranthus ruber coccineus o.50

Cerastium Columnae 0.40

Ceratostigma plumbagi-
noides T 0.60

Chrysanthemum, Winteraster

Frühblühende Sorte

indicum Anneliese Kock	T	0.60
- Braune Normandie	T	0.60
- Zitronenfalter	T	0.60
- Goldperle	T	0.60
- Kupferkastanie	T	0.70
- Normandie	T	0.60
koreanum King Midas	T	0.60

Mittelfrühe Sorten

ind. Granatschopf	T	0.60
kor. Nancy Coopland	T	0.70
ind. Ruby King	T	0.60

Spätblühende Sorten

ind. Golden Rehaug	T	0.60
- Herbststrubin	T	0.60
kor. l'innocence	T	0.60
ind. Nebelrose	T	0.60
- Novemberrose	T	0.60
- Novembersonne	T	0.60
- Weisse Nebelrose	T	0.60

Chrysanthemum max., siehe:
Leucanthemum

Cimicifuga, Silberkerze, S.

acerina	0.70
dahurica, echt !	1.00
japonica	0.80
racemosa	0.80

Convallaria majalis, lo Stck. 0.60

Coreopsis verticillata, O. 0.50

Corydalis lutea, O - S, T 0.50

Cotula squalida, S. 0.40

Cyclamen, Wildalpenveilchen

coum, März - April	T	0.80
neapolitanum, Aug.-Spt.	T	0.70

Delphinium, Rittersporn

hybridum Berghimmel	1.20
- Blauglut	1.20
- Blickfang	2.00
- Dein blaues Wunder	2.00
- Enzianherold	2.00
- Finsteraarhorn	2.00
- Fön	1.50
- Gletscherwasser	1.50
- Gute Nacht	1.50

Delphinium: Fortsetzung

hybr. Malvine	2.00
- Nora Fergusson	1.50
- Perlmutterbaum	2.00
- Stichflamme	1.50
- Tropennacht	1.50

Niedrige Sorten

Arnold Boecklin	0.90
Gnom	1.50
Ruysii Rosa Überraschung	1.50

Dentaria, Zahnwurz, S
digitata

0.70

Dianthus, Wildnelke

alpestris, Polster	0.50
caesius compactus, Po.	0.50
deltoides splendens	0.40
Knappii, gelbe Blüten	0.50
plumarius Landpfingsten	0.50
spiculifolius	0.50

Dictamnus, Diptam, O.
fraxinella

1.00

Digitalis, Fingerhut, S, O.

ambigua, gelbe Blüten	0.50
gloxinaeflora	0.40

Dodecatheon, Götterblume, S.

Meadia	T 0.60
--------	--------

Doronicum, Gemswurz

caucasicum, O - S.	0.50
cordifolium, O - S.	0.50
plantagineum excelsum, S.	0.50

Dryas, Silberwurz, O, St.

Sündermannii, §.	T 0.60
------------------	--------

Epimedium, Elfenblumefür sonnigste u. schattig=
ste Lage1. Feinwüchsige Arten

- lilacinum	0.60
- macranthum, echt	0.70
- Muschianum niveum	0.60

2. Stärker wachsende Arten

- coccineum	0.60
- macranthum Rose Queen	0.70
- sulphureum	0.60

Erigeron, Feinstrahlaster, O.

hybridus Quakeress	0.60
- Sommerneuschnee	0.60
speciosus semiplenus nanus	0.60
- Wuppertal	0.60

Erodium, Reiherschnabel

macradenum, St, O.	T 0.60
--------------------	--------

Eryngium, Edeldistel, O.

hybr. Violetta	0.80
----------------	------

<u>Euphorbia</u> , Wolfsmilch, O.	
myrsinites, St.	T 0.50
polychroma	0.60
<u>Filipendula rubra venusta</u>	
"Königsspiräe", feuchte	L. 0.60
<u>Fritillaria</u> , Kaiserkrone	
imperialis, O-S.	1.00
pallidiflora, sehr selten,	
leicht gedeihend, O	1.50
<u>Gaillardia</u> , Kokardenblume	
aristata Burgunder,	
Sämlingsanzucht	0.50
- regalis, gold - rot	0.50
<u>Galeobdolon luteum floren-</u>	
tinum, S.	0.40
<u>Gentiana</u> , Gentiana	
acaulis, Mai, O.	T 0.80
dinarica, O.	T 0.80
asclepiadea, S	T 0.80
<u>Geranium</u> , Storchschnabel, O.	
lancastriense, St.	T 0.60
ibericum platypetalum	0.60
<u>Geum</u> , Erdwurz, O.	
Borisii	0.50
hybr. Prinzess Juliana	0.70
<u>Globularia</u> , Kugelblume	
pygmaea, O, St, §.	T 0.50
<u>Gypsophila</u> , Schleierkraut	
hybr. Rosenschleier, O, St.	0.60
repens monstrosa, O, §	0.50
- rosea, O, St, §.	0.50
paniculata fl. plena	1.00
<u>Hedraeanthus</u> , Krugglocke	
dalmaticus, St, O, O-S.	T 0.60
<u>H e l e n i u m</u> ,	
Sonnenbraut	
1. Frühe Sorten	
Crimson Beauty	0.60
Julisonne	0.50
Moerheim Beauty	0.70
pumilum magnificum	0.50
Windley	0.60
2. Mittlere Zeitgruppe	
Braungold	0.80
Goldfuchs	0.80
3. Späte Sorten	
Chipperfield Orange	0.50
Gartensonne	0.50
Riverton Gem.	0.50

Helianthemum, Sonnenröschen

alpestre, St.	T	0.60
amabile Rubin, gefüllt	T	0.50
- Gelbe Perle, gefüllt	T	0.50
hybr. Chamois	T	0.50
- Golden Queen	T	0.50
- karminrosa	T	0.50
- Orange Queen	T	0.50
- album	T	0.50
hyssopolifolium	T	0.50

Helianthus, Staudensonnenblume

multiflorus fl.pleno	0.60
- Meteor	0.70

Heliopsis, Sonnenauge

scabra Goldgrünherz	0.90
- Goldgefieder	1.50
- Spitzentänzerin	1.25

Helleborus, Christrose, S.

niger grandiflorus	1.20
- praecox	1.50

Hemerocallis, Taglilie1. Frühblühende Sorten

hybr. Aprikot	0.60
- Aureole	0.60
- Sovereign	0.70

2. Später blühende Sorten

aurantiaca major	0.60
citrina Baronii	1.00
luteola major	0.80

Hepatica, Leberblümchen, S.

triloba	0.50
- rubra plena	1.00

Heuchera, Purpurglöckchen

sanguinea Feuerregen, O-S.	0.60
----------------------------	------

Hieracium, Habichtskraut

rubrum, O, §.	T 0.50
---------------	--------

Hosta, Funkie, O-S.

Sieboldii gigantea	0.80
coerulea minor (viridis)	0.60

Hypericum, Johanniskraut

calycinum, O - S.	T 0.70
polyphyllum, O.	T 0.50

Iberis, Schleifenblume

semp. Schneeflocke	0.50
--------------------	------

Incarvillea, Staudengloxinie

Delavay, O, 70 cm	0.60
brevipes, O, c.40 cm	0.60

Inula, Alant

ensifolia, O-S.	0.50
-----------------	------

I r i s , Schwertlilie

<u>pumila aurea</u>	0.50
- <u>coerulea</u>	0.50
- <u>cyanea</u>	0.50

germanica hohe Schwertlilien

- <u>Alan Gray</u>	0.70
- <u>Eckesachs</u>	0.60
- <u>Goldcrest</u>	0.90
- <u>Lenzschnee</u>	0.90
- <u>Maori King</u>	0.50
- <u>Odenvogel</u>	0.60
- <u>Rheinnixe</u>	0.60
- <u>Rheintraube</u>	0.70
- <u>Riese von Könnern</u>	0.60
- <u>Rota</u>	0.70

Gräseriris

- <u>orientalis</u> Snow Queen	0.60
- <u>sibirica</u> Strandperle	0.60
- <u>sanguinea</u>	0.60

Zwiebeliris

- <u>reticulata</u> J.S.Dijt, O, St.	0.30
--------------------------------------	------

Isopyrum, Muschelblümchen, S.

<u>thalictroides</u>	0.80
----------------------	------

Jeffersonia, S

<u>diphylla</u> , sehr selten	1.50
<u>dubia</u>	1.50

Kirengeshoma palmata, S.

1.00

Lavandula vera, Lavendel

0.50

Leontopodium, Edelweiss

<u>alpinum</u>	0.50
----------------	------

Leucanthemum, Staudenmargarite

<u>maximum</u> Gruppenstolz	0.60
- <u>Phaenomen</u>	0.70
<u>vulgare</u> Wunderkind, gefüllt	0.50

Liatris, Prachtscharte

<u>spicata</u> , O.	0.60
---------------------	------

Lilium, echte Lilie1. Türkenbundformen

- <u>Hansonii</u>	2.00
- <u>speciosum roseum</u>	1.25
- <u>testaceum</u>	2.50
- <u>tigrinum</u>	0.80

2. Trompetenlilien

- <u>candidum</u>	1.00
- <u>regale</u>	1.00

Linum, Staudenlein

<u>flavum</u> , gelb	0.50
<u>perenne</u>	0.40

Lithospermum, Steinsame, O, S.

<u>purpureo-coeruleum</u> , Boden=	
bedeckunspfl., enzianblau	0.50

<u>Lupinus polyphyllus,</u>		
Staudenlupine		
Ada, weiches Gelb		1.00
Countess of March, porzel-		
lanweiss mit Lila		1.50
Downers Delight, tiefrosa		
Riverslea, rot		0.90
Nicol Walker, gelb, licht		
zartrosa getönt		1.00
Sax Blue, blau		0.90
Sunset Glow, purpurrot		0.90
<u>Lychnis chalcedonica,</u>		
Brennende Liebe, O		
		0.50
<u>Lythrum virgatum, Weiderich</u>		
Rose Queen, O.		0.50
<u>Micromeria croatica, O, St. T</u>		
		0.50
<u>Moltkia petrea, O, St.</u>		
		1.20
<u>Monarda didyma, Indianernessel</u>		
Cambridge Scarlet, S.		0.60
<u>Nepeta, Silberminze, O.</u>		
Mussinii superba		0.40
<u>Oenothera, Nachtkerze, O.</u>		
glabra		0.60
linearis		0.60
missouriensis, St.		0.60
<u>Omphalodes, Gedenkemein</u>		
cappadocica, O - S		0.50
verna, O - S, §		0.40
<u>Origanum, Heidegündel, O.</u>		
officinale compactum		0.40
<u>Pachysandra</u>		
terminalis, S, §	T	0.60
<u>P a e o n i a, Pfingstrose</u>		
<u>Maigruppe</u>		
officinale rubra plena		1.25
- rosea plena		1.25
tenuifolia		1.00
- rosea		1.25
<u>Junigruppe; P. sinensis</u>		
<u>einfach blühend</u>		
Angelica Kauffmann		1.50
Moritz v. Schwindt		1.50
<u>gefüllt blühend</u>		
Charles Lévêque		1.75
Cahuzac		2.50
Felix Crousse		1.50
Festiva maxima		1.50
Pierre Dessert		1.50
Strassburg		2.00
triomphe de Lille		1.50

<u>Papaver nudicaule</u> , O.	T	0.40
orientale, Feuermohn		
- Colonel Bowles		0.60
- Peter Pan		0.60
- Württembergia		0.60
<u>Paradisea</u> , Graslilie, O, S.		
liliastrum major		0.70
<u>Paronychia</u> , Mauerraute, O, St.		
argentea, §	T	0.60
serpyllifolia	T	0.50
<u>Pentastemon barbatus</u>		0.50

P h l o x , Flammenblume

1. Frühjahrsblüher

setacea atropurpurea		0.50
- Brightness		0.50
- G.F. Wilson		0.50
- Maischnee		0.50
- Leuchtstern	T	0.60

2. Halbhoher Frühsommer Phlox

- Arendsi Emmy		0.60
----------------	--	------

3. Hoher Phlox paniculata

- Aida, purpurrot		0.60
- Campbell, zart lachs-		
rosa		0.60
- Eva Foerster, lachs-		
rosa		0.70
- Firmament, hellviolett		0.60
- Frau Anton Buchner,		
weiss		0.60
- Glutauge		0.80
- Graf Zeppelin, weiss,		
rotes Auge		0.60
- Junius, frischrosa mit		
weissem Spiegel		0.60
- Kesselring, stark violett		
weiss gesternt		0.60
- Lavendelwolke, . . .		
lilaweiss		1.00
- Landhchzeit, lichtet		
Lachsrosa		1.00
- Le Mahdi, satt violett		0.60
- Mercier, zartlavendel		0.60
- Prof. Wendt,		
rubinpurpur		0.70
- Rosabella, silberrosa		0.80
- Schlageter, reines Rot		0.80
- Sommerkleid, leicht ge-		
töntes Weiss, rot. Auge		0.60
- Stueben, karminrot		0.60
- Württembergia, karmin-		
rosa		0.60

Herbstblüher

Erntefeuer, feurig-rosa		0.70
Septemberschnee		0.60
Vollmöller, helllila		0.60
Wiking, warmrosa		0.70

<u>Platycodon grandiflorum</u> , O.	
Chinesische Glockenblume	0.60
<u>Podophyllum</u> , Maipfel	
Emodi majus, S.	1.00
<u>Polemonium</u> , Himmelsleiter	
Richardsonii, O - S.	0.60
<u>Polygonatum multiflorum</u> ,	
Salomonssiegel, Waldpflanze	0.50
<u>Polygonum affine</u>	
Teppichknöterich, O, S, §.	0.50
<u>Potentilla</u> , Fingerkraut	
1. Niedrige Arten	
- aurea, gedrunken	0.50
- cinerea, O, §.	T 0.50
Mittelhohe Arten	
- atrosanguinea	
Gibsons Scarlet, echt	0.90
- nepalense Miss Willmott.	.50
<u>Primula</u> , Primel	
1. alpine Typen	
- auricula alpina	T 0.60
- Clusiana	0.70
2. Niedrige Frühlingsprimeln	
- Acaulis grdf.	0.40
- auricula gigantea	0.50
- denticulata, Ballprim.	0.50
- - alba	0.60
- - atrovioleacea	0.60
- elatior grdf.	
gemischte Farben	0.40
- - aurea	0.50
- - alba	0.50
Juliae, Teppichprimel	0.50
Helenae Wanda	0.50
rosea grdf.	0.50
Sieboldii, jap. Waldprim.	0.70
vulgaris	0.50
3. Höhere Primeln	
- Bullesiana, Etagenpr.	0.60
- Bulleyana, " " "	0.60
- Florindae	0.60
- japonica	0.50
- microdonta	T 0.60
- Veitchi, chin. Waldpr.	T 0.60
<u>Pulmonaria</u> , Lungenkraut	
azurea, S	0.60
saccharata Mrs. Moon	0.50
<u>Pyrethrum roseum</u> , bunte	
Margarite	
Eileen May Robinson	0.80
Hamlet	0.80
James Kelway	0.80

Ramondia, S - S, St.

Nathaliae	T 0.80
pyrenaica	0.80

Ranunculus

aconitifolius fl. pleno	0.70
-------------------------	------

Rodgersia, Bronzeblatt, S.

tabularis	1.00
aesculifolia	1.00

Rudbeckia, Sonnenhut, O.

laciniata Goldball	0.50
nitida Herbstsonne	0.50
purpure	0.60
- Nachzucht von Abendstern	0.80
speciosus Newmannii	0.50
Sullivanti Goldsturm	0.80

Salvia, Staudensalbei, O.

nemorosa superba	0.70
------------------	------

Santoline tomentosa, O. T

ocymoides, O.	0.50
---------------	------

Satureja, Bergminze, O, St.

montana	0.40
pygmaea	0.50

Saxifraga, SteinbrechMoosartiger Steinbrech

caespitosa Blütenteppich	0.50
- Purpurmantel	0.50
muscoides	0.40
trifurcata	0.50

Starrosettige Polsterzwerge

apiculata	T 0.50
Arco - Valleyi	T 1.00
Burseriana minor	T 0.70
Haagii	T 0.50
Irvingii	T 1.00
ochroleuca	T 0.60
rubella	T 1.00
sancta	T 0.50

Silberrosette

lingulata superba, O-S.	0.50
-------------------------	------

Waldsteinbrech

cuneifolia	0.50
umbrosa, für Einfassungen	0.40

Scabiosa, Staudenskabiose

caucasica	0.60
-----------	------

Scutellaria, Helmkraut

canescens	0.60
-----------	------

Sedum, Fetthenne

album	o.40
- murale	o.40
Middendorffianum	o.50
nicaense	o.40
Selskianum	o.40
sexangulare	T o.40
Sieboldii	T o.50
spathulifolium	
atropurpureum	T o.50
spectabile Brilliant	o.50
spurium roseum superbum	o.40

Selaginella helvetica, S T o.60Sempervivum, Felsenrose

arachnoideum	T o.40
affine	T o.50
fimbriatum	T o.40
hybridum Alpha	T o.40
Moggridgei	T o.40
rubicundum	T o.50
tectorum	T o.40
- pyrenaicum	T o.60
- violaceum	T o.60

Sisyrinchium Bermudianum o.50Soldanella, Troddelblume

montana, S, St.	T o.80
-----------------	--------

Solidago, Goldrute

Niedrige Arten f.d. Steingarten

brachystachia	T o.50
virgaurea nana, 50 cm	o.50

Hohe Goldruten

graminifolia, 1 m	o.70
hybr. Goldschleier, 1 m	o.50
- Goldriese, 1,50 m	o.70
- Schwefelgeisir, 1,30 m	o.50
Shortii, Königsgoldraute	o.50

Senecio, Greisenhaupt

clivorum, S, feuchte Lage	o.60
- Othello, echt !	o.80
- rotlaubige Sämlingspflz.	o.50
Hessei, 1,50 m	o.80
Wilsonianus, 1,50 m	o.70

Silene, Schaumnelke, St, O.

alpestris	o.50
Schafta, rosa Polster, Aug.	o.50

Thalictrum, Anstelraute

aquilegifolium, 1 m	o.60
dipterocarpum, 1,70	o.70

Thymus, Thymian, O, §.

-serpyllum albus	0.40
- coccineus	0.40
- major	0.50
- villosus	0.50

Tiarella, Waldschaumkerze

cordifolia, dichte Teppiche,
i. Winter burgunderrot ver-
färbend, im Mai zartweisse
Blütenkerzen

Trillium, Dreilapp-Waldlilie
im frischen, kräftigen Humus
uralt werdend.

- erectum album	1.00
- sessile Snow Queen	1.50

Trollius, Goldranunkel, feuchte L.

hybr. Earliest of All	0.80
- Goldquelle	0.80
- Orange Globe	0.80
- Sämlingspflanzen	0.60
Ledebouri, blüht im Juni	0.80

Tulipa dasystemon, eine 10 cm

hohe Wildtulpe, die sehr
leicht gedeiht, 0, Str 0.40

Verbascum, Königskerze

densiflorum 0.60

Veronica, Ehrenpreis, O.

1. Niedrige Polsterveronika

- armenia	0.60
- prostrata pallida	0.50
- rupestris	

2. Höhere Arten

- incana, 40 cm 0.50
- spicata Romiley Purple 0.60
- teucrium Shirley Blue 0.60

Viola, Hornveilchen

cornuta Hansa	0.40
gracilis Lord Nelson	0.40

F r e i l a n d f a r n e

Asplenium trichomanes	T	0.70
Blechnum penna - marina,	\$ T	0.70
- spicant		0.70
Matteucia struthiopteris		0.60
Onoclea sensibilis		0.80
Polystichum angulare		
proliferum		0.80
Scolopendrium vulgare,		
Hirschezungenfarn		0.70

Winterharte SchmuckgräserGräser für vollsonnige Lage

<i>Avena candida</i>	0.50
- <i>candida pendula</i>	0.60
<i>Festuca</i> , Blauschwingel	
- <i>glauca</i>	0.40
- <i>glaucescens</i>	0.40
<i>Pennisetum compressum</i>	1.00
<i>Stipa pennata</i> , Federgras	T 0.50
<i>Weingärtneria canescens</i>	0.40

Waldgräser

<i>Aira caespitosa</i>	0.50
<i>Carex</i> , Segge	
- <i>japonica</i> , S.	T 0.60
- <i>plantaginea</i> (<i>latifolia</i>)	0.60
- <i>umbrosa</i>	T 0.60
<i>Festuca scoparia</i> , S - O	T 0.50
<i>Luzula</i> , Waldmarbel	
- <i>silvatica</i>	0.50

Heidekräuter

<i>Erica carnea</i> , Schneeheide	0.80
- - <i>alba</i>	0.80
- - <i>Vivelli</i>	0.80
---- <i>Winter Beauty</i>	0.80

Z w e r g g e h ö l z e

<i>Cotoneaster</i> , Felsenmispel	
- <i>horizontalis</i>	T 0.80
- <i>humifusa</i>	T 0.80
- <i>praecox</i>	T 0.80
<i>Cytisus praecox</i>	T 1.50
<i>Evonymus kewensis</i> , §.	T 0.70
<i>Genista dalmatica</i> , St, O.	T 1.00
<i>Hedera minima</i>	T 0.90
<i>Potentilla</i> , Fingerstrauch	
- <i>Farrerii</i>	0.80
- <i>mandschurica</i>	0.80

K o n i f e r e n

<i>Chamaecyparis Lawsoniana</i>	
- <i>forsteckensis</i> , 30 cm	4.50
<i>Juniperus sinensis</i>	
- <i>Pfitzeriana</i> , 60/80 cm	5.00
80/100 cm	7.00
<i>Picea excelsa</i>	
- <i>nidiformis</i> , Kissenfichte	
40/50 cm	5.50
- <i>Albertiana conica</i> , 30 cm	4.0

R h o d o d e n d r o n

- daphnoides, 70 cm	6.00
- hirsutum, ... 70 cm	6.00

Lieferungsbedingungen

werden durch Erteilung eines Auftrages als rechtlich bindend anerkannt.

Preise gelten in Deutscher Mark ab Verkaufsstelle ohne Skonto und Portoabzüge.

Bei Abnahme von 10 Stück und mehr einer Art und Sorte ermässigt sich der Grundpreis um 10%, bei 50 Stück und mehr um 20%.

Beschwerden haben spätestens innerhalb 5 Tagen nach Empfang zu erfolgen. Garantie für Sortenechtheit wird nur bis zum berechneten Wert geleistet.

Der Versand geschieht nur auf Rechnung u. Gefahr de Käufers. Für Schäden, welche durch Frost oder durch andere Weise hervorgerufen sind, ist der Lieferant nicht haftbar.

Die Verpackung ist sachgemäss und sorgfältig auszuführen.

Die Verpackung wird zu den Selbstkosten berechnet und nicht zurückgenommen.

Sortenersatz

Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dies im Auftrage nicht ausdrücklich verboten ist.

Gewähr für das Anwachsen kann nicht übernommen werden, weil dieses von zu vielen Voraussetzungen seitens des Pflanzenden abhängig ist.

Die sorgfältige Anzucht unserer Pflanzen mit entsprechend guter Bewurzelung, gibt Ihnen jedoch die Grundlage zu bestem Erfolg.

N o t i z e n

Erfüllungsort ist Eutin, ausschliesslicher Gerichtsstand in Sachen gegen mich Eutin, in allen anderen Fällen nach meiner Wahl Eutin oder der Geschäftssitz des Kunden.

Alle Aufträge, bei denen keine andere Vereinbarung getroffen ist werden gegen Nachnahme ausgeführt oder sind sofort nach Erhalt der Ware zu begleichen.

Achten Sie bitte auf:

d e u t l i c h e Angabe
der

Anschrift

Post- und

Bahnstation

Bei Grosstädten genaue Angabe des für den Stadtteil in Frage kommenden Bahnhofes für

Expressgut
und
Eilgut

Verzögerungen oder Mehrkosten durch ungenügende Angaben fallen zu Lasten des Auftraggebers.

Meine Gärtnerei liegt 1 km vom Bahnhof Eutin entfernt.

Carl Rapp

Stadtkellner

Leon / Otfried

Dez 18 4

Sorten - Preislisten

Freiburg 1857

Berlin